



Packaging Solutions from **MOCAP**

The Clear Choice for Packaging



Clear Plastic Tubes & Containers
for
Retail Display, Packaging & Storage

Tubi Tondi A Parete Sottile

(thin wall)

- Offriamo la più ampia varietà di diametri e spessori di parete
- Disponibili con fondo aperto oppure con fondo sigillato
- Disponibili in stock con fondo sigillato o aperto sui lati in diverse lunghezze in pronta consegna
- La lunghezza dei tubi può essere prodotta su misura



| Diametro Interno | Spessore di parete | Misura esterna | Fondo Sigillato | Tappi In Polipropilene | Tappi In PP Appendibili | Cappucci Trasparenti In PP | Cappucci In Vinile | Cappucci Appendibili In Vinile |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| mm | mm | mm | | | | | | |
| 5.3 | 0.30 | 5.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 7.6 | 0.30 | 8.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 10.7 | 0.30 | 11.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.9 | 0.30 | 14.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16.2 | 0.33 | 16.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18.1 | 0.36 | 18.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.5 | 0.38 | 21.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22.2 | 0.38 | 23.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 23.9 | 0.43 | 24.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26.1 | 0.43 | 27.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 27.8 | 0.46 | 28.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29.2 | 0.46 | 30.1 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 30.9 | 0.46 | 31.8 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 34.6 | 0.46 | 35.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36.5 | 0.46 | 37.4 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 38.9 | 0.46 | 39.8 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 41.8 | 0.46 | 42.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43.4 | 0.51 | 44.5 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46.2 | 0.51 | 47.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49.0 | 0.51 | 50.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 52.6 | 0.51 | 53.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55.2 | 0.51 | 56.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 58.9 | 0.51 | 59.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 65.3 | 0.51 | 66.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70.9 | 0.51 | 71.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 78.4 | 0.64 | 79.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90.7 | 0.64 | 91.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 102.9 | 0.71 | 104.3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

Please note the Sealed Bottom will occupy a portion of the tube length, the height of which is as follows: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubi Tondi A Parete Spessa

(heavy wall)



- Quantità di ordinazione minime
- Varietà di chiusure disponibili
- Campioni gratuiti generalmente spediti entro 24 ore
- Ideale per articoli come posters, abbigliamento, utensili da taglio, perline artigianali, bacchette di saldatura, kit confezioni regalo, giocattoli, caramelle e praticamente qualsiasi altra cosa puoi immaginare!




| Diametro Interno | Spessore di parete | Misura esterna | Fondo Sigillato | Tappi In Polipropilene | Tappi In PP Appendibili | Cappucci Trasparenti In PP | Cappucci In Vinile | Cappucci Appendibili In Vinile |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| mm | mm | mm | | | | | | |
| 4.9 | 0.50 | 5.9 | | | | | ✓ | |
| 7.1 | 0.55 | 8.2 | | | | | ✓ | |
| 10.2 | 0.55 | 11.3 | | | | | ✓ | |
| 13.4 | 0.55 | 14.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15.8 | 0.55 | 16.9 | | | | | ✓ | |
| 17.7 | 0.55 | 18.8 | | | | | ✓ | |
| 20.2 | 0.55 | 21.3 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21.9 | 0.55 | 23.0 | | | | | ✓ | |
| 23.7 | 0.55 | 24.8 | | | | | ✓ | |
| 25.8 | 0.55 | 27.0 | | | | | ✓ | |
| 27.6 | 0.55 | 28.7 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29.0 | 0.55 | 30.1 | | | | | ✓ | |
| 30.7 | 0.55 | 31.8 | | | | | ✓ | |
| 34.4 | 0.55 | 35.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36.3 | 0.55 | 37.4 | | | | | ✓ | |
| 38.7 | 0.55 | 39.8 | | | | | ✓ | |
| 41.6 | 0.55 | 42.7 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43.0 | 0.71 | 44.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45.8 | 0.71 | 47.2 | | | | | ✓ | |
| 48.6 | 0.71 | 50.0 | | | | | ✓ | |
| 52.2 | 0.71 | 53.6 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 54.8 | 0.71 | 56.2 | | | | | ✓ | |
| 58.5 | 0.71 | 59.9 | | | | | ✓ | |
| 64.9 | 0.71 | 66.3 | | | | | ✓ | |
| 70.5 | 0.71 | 71.9 | | | | | ✓ | |
| 78.0 | 0.81 | 79.6 | | | | | ✓ | |
| 90.3 | 0.81 | 91.9 | | | | | ✓ | |
| 102.5 | 0.89 | 104.3 | | | | | ✓ | |

Please note the Sealed Bottom will occupy a portion of the tube length, the height of which is as follows: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubi e Contenitori Quadrati e Rettangolari

(thin wall)

- La nostra NUOVA linea di tubi quadrati e rettangolari offre un'alternativa di packaging
- Disponibili con fondo aperto oppure con fondo sigillato
- Diverse misure disponibili a stock in pronta consegna
- La lunghezza dei tubi può essere prodotta su misura



| Diametro Interno | Parete Stile | Misura interna | Spessore di parete | Misura esterna | Fondo Sigillato | Tappi In PP Quadrati | Fondo Sigillato | Tappi In PP Rettangolari |
|------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | mm | mm | mm | | | | |
| Quadrati | | | | | | | | |
| CTS9.5T | Thin | 9.5 | .3 | 10.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS12.5T | Thin | 12.5 | .3 | 13.2 | ✓ | ✓ | | |
| CTS14.1T | Thin | 14.1 | .3 | 14.8 | ✓ | ✓ | | |
| CTS18.3T | Thin | 18.3 | .4 | 19.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS21.3T | Thin | 21.3 | .4 | 22.0 | ✓ | ✓ | | |
| CTS27.1T | Thin | 27.1 | .4 | 27.8 | ✓ | ✓ | | |
| CTS27.8T | Thin | 27.8 | .4 | 28.6 | ✓ | ✓ | | |
| CTS34.7T | Thin | 34.7 | .4 | 35.4 | ✓ | ✓ | | |
| CTS37.8T | Thin | 34.8 | .5 | 38.7 | ✓ | ✓ | | |
| CTS44.1T | Thin | 44.1 | .5 | 45.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS50.4T | Thin | 50.4 | .5 | 51.4 | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|-----|-------------|--|--|---|---|
| Rettangolari | | | | | | | | |
| CTR18.6x10.8T | Thin | 18.6 x 10.8 | 0.4 | 19.4 x 11.6 | | | ✓ | ✓ |
| CTR24.9x11.4T | Thin | 24.9 x 11.4 | 0.4 | 25.7 x 12.2 | | | ✓ | ✓ |
| CTR24.4x16.5T | Thin | 24.4 x 16.5 | 0.4 | 25.2 x 17.2 | | | ✓ | ✓ |
| CTR28.0x16.4T | Thin | 28.0 x 16.4 | 0.4 | 28.8 x 17.1 | | | ✓ | ✓ |
| CTR30.8x19.8T | Thin | 30.8 x 19.8 | 0.4 | 31.6 x 20.6 | | | ✓ | ✓ |
| CTR38.9x24.2T | Thin | 38.9 x 24.2 | 0.4 | 39.7 x 24.9 | | | ✓ | ✓ |
| CTR42.2x26.6T | Thin | 42.2 x 26.6 | 0.4 | 43.0 x 27.3 | | | ✓ | ✓ |
| CTR52.6x27.1T | Thin | 52.6 x 27.1 | 0.4 | 53.4 x 27.8 | | | ✓ | ✓ |

Please note the Sealed Bottom will occupy a portion of the tube length, the height of which is as follows: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubi Appendibili O Sigillati

- Convenienti, pronti da appendere, perfetti per la vendita al dettaglio
- Disponibile anche senza foro appendibile
- Lunghezza del tubo prodotta su misura per il cliente*

* Min. Lunghezza = 102mm | Max. Lunghezza = 419mm
(top seal area + 25mm)



Dimensione reale
Foro Rotondo
7.9mm



Dimensione reale
Foro Euroslot
31.8mm W x 9.5mm H



| Diametro Interno mm | Spessore di Parete mm | Diametro Esterno mm | Cappucci In Vinile | Tappi In Polipropilene | Sigillatura Piatta | Sigillatura Arrotondata | Foro Rotondo | Foro Euroslot |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 7.6 | 0.30 | 8.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10.7 | 0.30 | 11.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.9 | 0.30 | 14.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18.1 | 0.36 | 18.82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.5 | 0.38 | 21.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23.9 | 0.43 | 24.76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.8 | 0.46 | 28.72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34.6 | 0.46 | 35.52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41.8 | 0.46 | 42.72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46.2 | 0.51 | 47.22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52.6 | 0.51 | 53.62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Chiusure

Cappucci Trasparenti in PP



- Permette una totale trasparenza
- Leggero ed economico
- Disponibile in stock in trasparente

Bouchon IPP



- Parfait pour toutes les applications de packaging
- Accattivante, pratico e facile da inserire ed estrarre
- In Stock in nero, rosso e naturale
other colours available

Tappi in PP Appendibili



- Perfetto per espositori nella vendita al dettaglio
- Attraente, economico e facile da inserire ed estrarre
- In Stock in nero, rosso e naturale
other colours available



Cappucci in Vinile



- Resistente e duraturo, ideale per packaging o tubi postali
- Protegge con una chiusura ermetica e sicura
- In Stock in nero e rosso
other colours available

Cappucci Appendibili in Vinile



- Materiale vinilico resistente con gancio, adatto per pareti espositive
- La calzata aderente offre una tenuta eccellente per prodotti pesanti
- In Stock in nero
other colours available

Diponibilità di chiusure personalizzate

Contatta il nostro ufficio vendite per maggiori informazioni



“Candy Canes” Disponibili, Chiedi Informazioni

Cleartec ora produce una linea di chiusure “Candy Cane”, che offrono un packaging unico.

Disponibili in diversi forme e colori.



Fai una richiesta campioni a info@mocap.it



- Processi di stampa in serigrafia all'avanguardia sulla maggior parte dei nostri prodotti
- Disponibilità di etichette adesive di alta qualità, fornibili sia bianche che pre-stampate

Informazione Generale

Dichiarazione sulla politica di qualità: con una cultura di continuo miglioramento, MOCAP / ClearTec produce articoli di qualità offrendo un servizio ai propri clienti sempre in tempo.

Informazioni su gli ordini: tutti gli ordini devono essere presentati per iscritto. Gli ordini vengono inseriti e pianificati una volta ricevuti tutti i dettagli. Ordini senza indirizzo di fatturazione e spedizione non sono considerati tali.

Condizioni: 30 giorni data fattura, soggetto ad approvazione del credito. Accettiamo Visa, MasterCard e American Express.

Si prega di visitare <https://cleartec.it> per i termini e condizioni di vendita.

Resi: tutti i resi devono essere autorizzati da Cleartec Packaging / MOCAP. Non saranno accettati resi non autorizzati. Gli articoli non a stock non sono restituibili, a meno che difettoso. I resi di materiale a stock e' soggetto ad un costo di re-stock. I resi i devono essere richiesti entro 30 giorni data fattura.

Produzione: dovuto alle difficoltà nel produrre quantità esatte, tutti gli ordinativi possono avere una variazione del 10% sulla quantità ordinata. Se questa variabile non e' accettabile, dovrà essere comunicata al momento del conferimento dell'incarico.

Campioni: Cleartec Packaging / MOCAP raccomanda l'approvazione di campioni prima di ordinare, in particolare per gli articoli su richiesta. I resi non saranno accettati se i campioni sono stati rifiutati.

Materiali: i tubi e il fondo sigillato sono realizzati in PETG (polietilene tereftalato glicol). I tappi sono realizzati in PP (polipropilene) ed i cappucci esterni sono realizzati in PVC (cloruro di polivinile). Non tutti i materiali sono compatibili con queste tipologie di plastiche. E' responsabilità dell'acquirente determinare che prodotto o materiale sarà compatibile con nostri prodotti. Mentre il PETG è riciclabile è necessario controllare con il vostro centro di riciclaggio locale per un elenco dei materiali accettati.

Tempi di consegna: gli articoli a magazzino in genere vengono spediti entro due o tre giorni. I tubi aperti sui lati vengono spediti entro tre settimane. I tubi a fondo sigillato sono soggetti a variazioni, di solito quattro settimane. Per le operazioni secondarie in genere occorre una settimana in più.

Suggeriamo di provare nostri campioni per determinare la velocità di assemblaggio. Riscaldare il nostro materiale vinilico mediante lampade termiche, acqua calda, ecc., aiuterà nel montaggio dei tappi, migliorando così la velocità di assemblaggio. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro ufficio commerciale.

TOLLERANZE

| MISURE | TIPO DI PARETE | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE PARETE | LUNGHEZZA |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| up to 70mm | Heavy | Reference | ±.08mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Thin & Ultra Thin | ±.08mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |
| 70mm to 90mm | Heavy | Reference | ±.013mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Thin & Ultra Thin | ±.13mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |
| +90mm | Heavy | Reference | ±.020mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Thin & Ultra Thin | ±.20mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |

Tubi personalizzati: se una delle nostre dimensioni standard non è adatta alla vostra applicazione, siamo in grado di produrre tubi personalizzati per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto sia per tubi tondi, quadrati e rettangolari o di eventuali altre forme; nostro reparto matrici vi assisterà nello sviluppo prodotto secondo le vostre specifiche. I tubi possono anche essere realizzati in diversi colori trasparenti e opachi.

Altre applicazioni: i tubi Cleartec hanno molti usi e applicazioni; sono una parte componente di un prodotto, possono essere parte di operazioni di assemblaggio automatizzate o semplicemente un packaging, le applicazioni sono illimitate. Servizi secondari: Includono la stampa sia sui tubi che sui tappi in vinile, punzonatura, taglio, incollaggio e assemblaggio. Richiedi informazioni sulle nostre applicazioni di etichettatura. Siamo a disposizione per tutte le tue esigenze di packaging

ClearTec® Packaging

Packaging Solutions from **MOCAP**

Cleartec Packaging is the clear choice for recyclable extruded semi-rigid clear plastic tubes and containers. Our clear plastic packaging system is a cost effective, high impact way to increase your products sales. Applications for our clear plastic tubes are unlimited. We can create a package from standard or custom components to meet your budget and design requirements

Clear Plastic Tubes & Containers for Retail Display, Packaging & Storage



ClearTec® Packaging

Packaging Solutions from **MOCAP**

MOCAP Italy
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain

Tel: +39 035 0460169
Fax: +44 1952 670241
cleartec.it

info@mocap.it
(Sales & Manufacturing Location)
European & Global Sales



Unit 9 Tinsley Industrial Park
Shepcote Way
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
(Manufacturing Location)



cleartec.it

